

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SHDMiPZ/235/JK/23

Gdańsk, dnia 13.03.2023r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Jolantę Kusińską z Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 3/23

(imię i na zwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 88  
ul. Boguckiego 44  
80-690 Gdańsk  
tel. 58 308 05 57 e-mail: sekretariat@sp88.edu.gdansk.pl  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 88  
ul. Boguckiego 44  
ul. Boguckiego 31  
80-690 Gdańsk  
tel. 58 308 05 57  
e-mail: sekretariat@sp88.edu.gdansk.pl placówka oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Jolanta Dombrowska – p.o. Dyrektora Szkoły  
Gmina Miasta Gdańska  
(imię i na zwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))  
ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk  
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP 583 263 36 00 REGON 192930891 PKD 85

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jolanta Dombrowska – p.o. Dyrektora Szkoły  
(imię i na zwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy

(imię i na zwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\***

nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.03.2023r. godz. 11<sup>20</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.03.2023r. godz. 13<sup>00</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy

**6. Zakres przedmiotowy kontroli**

Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach. Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.

**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

- Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych – 39
- Protokół kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 30.08.2022r.
- Protokół z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku głównego z dnia 16.11.2022r.
- Protokół z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku głównego z dnia 18.05.2022r.
- Protokół z dnia 18.05.2022r. dotyczący przeglądu technicznego placu zabaw, siłowni i boiska.
- Protokół nr 311/W/2022 z dnia 27.05.2022r. z okresowej kontroli przewodów kominowych – Usługi Kominarskie „DYMKOM” ul. Kaszubska 4 w Tczewie – dot. budynków ul. Boguckiego 31 i ul. Boguckiego 44

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

nie dotyczy

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04, F/HDM/05, F/HDM/06. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Szkoła jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Gdańsk. Wpisana została do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO nr 16374.

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie prowadzi się postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła funkcjonuje w 2 budynkach tj. w budynku głównym przy ul. Boguckiego 44 oraz w budynku dla oddziałów zerowych przy ul. Boguckiego 31.

Obecnie do placówki zapisanych jest:

- **154 uczniów (9 oddziałów, tym 1 oddział zerowy – 23 dzieci), w tym 14 dzieci uchodźców z Ukrainy.**
- liczba dziewcząt - 76
- liczba chłopców - 68

Liczba personelu: nauczycieli –24, pracowników administracyjno – gospodarczych - 15. Okazano aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników - 39.

Budynek główny: W budynku odbywają się zajęcia klas I – VIII.

Budynek ten to obiekt murowany, wolnostojący, dwupiętrowy, podłączony do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej. Ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepłą wodę otrzymuje się z własnej kotłowni olejowej, planuje się przebudowę węzła ciepłowniczego i zmontowanie pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych.

Na terenie obiektu urządzono boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią także plac zabaw dla dzieci (bez piaskownicy). Gromadzenie odpadów stałych - pojemniki na odpady w zabudowie.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, pomieszczenia sanitarne);

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- 12 sal dydaktycznych (w tym pracownia chemiczna i 2 pracownie informatyczne), ciągi komunikacyjne: korytarze i klatki schodowe, zaplecze sportowe (sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym i sala korekcyjna, siłownia), pomieszczenia sanitarne dla dziewcząt i chłopców na

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

każdej kondygnacji, gabinet medyczny, szatnia, szkolna, jadalnia, gabinet logopedy, pedagoga, biblioteka z czytelnią.

Budynek oddziałów zerowych mieści się w budynku I piętrowym przy ul. Boguckiego 31.

W budynku mieszczą się 2 sale dydaktyczne, pomieszczenie sanitarne dla dzieci, pomieszczenie kuchenne, szatnia dla dzieci, miejsce do rekreacji.

**Stwierdzono, że pomieszczenia obu budynków są utrzymane we właściwym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.**

Teren placówki zachowany w czystości, odpady i odchody zwierzęce usunięte.

Salę oświetlone światłem naturalnym, sztucznym, jarzeniowym, wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, rolety w oknach, wyposażenie sal w dobrym stanie technicznym, meble szkolne 100% certyfikowane.

Wykładziny dywanowe w salach dydaktycznych czyste, prane są jeden raz w roku lub w zależności od potrzeb.

**Pracownie:**

- > komputerowe – 2
- > chemiczna – 1

Oceniono **dostosowanie mebli edukacyjnych** do zasad ergonomii w oddziałach zerowych oraz klasach I-III. Każda klasa posiada 1-2 rozmiary mebli. Meble zestawione są prawidłowo, dostosowane do wzrostu dzieci.

**Ocena rozkładu zajęć lekcyjnych.**

Zajęcia odbywają się w godz. 8<sup>00</sup>-15<sup>15</sup>.

Ocenie poddano tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach. Stwierdzono, że zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, różnica czasu rozpoczynania zajęć w poszczególnych dniach tygodnia jest nie większa niż jedna godzina.

Ponadto różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa niż jedna godzina.

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.

**Przerwy** w szkole są zorganizowane w sposób umożliwiający uczniom spożycie II śniadania/obiadu: są to jedna przerwa 15 minutowa, jedna przerwa 20 minutowa, pozostałe przerwy 10 minutowe lub 5 minutowe.

**Pozostawianie podręczników.** W szkole zapewniono możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w salach dydaktycznych (miejsca indywidualne lub zbiorowe w klasach młodszych) oraz w szafkach indywidualnych dla klas IV-VIII na korytarzach.

**Pomieszczenia sanitarne** z dostępem do ciepłej i zimnej bieżącej wody, zaopatrzone w środki do utrzymania higieny: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe do rąk. Pomieszczenia utrzymane w czystości, sprzęt i wyposażenie sprawne (sprawdzono wybiórczo).

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

Szkoła posiada natryski w zapleczu sportowym, obecnie wyłączone z użytkowania z powodów stanu technicznego mieszaczy wody. W związku z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), poinformowano o konieczności wywiązywania się z obowiązku przeciwdziałania namnażania się bakterii z rodzaju *Legionella sp.* w instalacji ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym konieczna jest okresowa kontrola obecności *Legionella sp.*, w celu oceny stopnia skolonizowania instalacji tymi bakteriami i ewentualne podjęcie działań naprawczych..

**Ustalono, że ww. działania podjęte zostaną w placówce w przypadku włączenia natrysków do użytku.** Otrzymane sprawozdania z badań należy przekazywać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Wałowa 27 email: [psse.gdansk@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gdansk@sanepid.gov.pl).

**Żywnienie dzieci.** Posiłki przygotowywane są na miejscu w oparciu o pełną produkcję. Dzieci otrzymują obiady dwudaniowe, serwowane na naczyniach tradycyjnych. Posiłki spożywają w stołówce szkolnej. Liczba dzieci korzystających z obiadów - 102. Szkoła uczestniczy w programach szklanka mleka - liczba dzieci korzystających – 80 oraz warzywa i owoce- liczba dzieci korzystających – 80. Placówka posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku znak: SE. HŻ-10/46160-11/33-932/TM/14 z dnia 30.10.2014r. zatwierdzeniu zakładu w zakresie żywienia dzieci.

#### **Sklepik/bufet/automat z żywnością - brak**

**Źródleko – 1** nieczynne z powodu uszkodzenia wylewki, okazano sprawozdanie z badania wody z dnia 25.08.2022r.

#### **Zajęcia sportowe** odbywają się:

- w sali gimnastycznej o pow. 540m<sup>2</sup>;
- w sali korekcyjnej;
- w siłowni;
- na boisku wielofunkcyjnym.

**Świetlica szkolna** zapewnia opiekę w godzinach 7<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>. Obecnie 30 dzieci uczęszcza na zajęcia świetlicowe.

**Opiekę medyczną** zapewnia pielęgniarka szkolna – 1 raz w tygodniu.

**Apteczki I pomocy** wyposażone w środki opatrunkowe z właściwym terminem przydatności, zapewniono m.in. w kuchni, na portierni, w zapleczu sportowym, pokoju nauczycielskim ogólny, pracowni chemicznej.

#### **Opieka stomatologiczna – brak**

**Dezynfekcja rak:** Na terenie obiektu zapewniono preparaty do dezynfekcji rak tj. tuż przy wejściu do placówki (zgodnie z wyjaśnieniami dla rodziców i osób wchodzących na teren placówki - Trisept Complex).

Poinformowano, że zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, nie zaleca się stosowania środków dezynfekcyjnych do rak u dzieci. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym uczuleniowych. Produkty biobójcze przeznaczone do

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

dezynfekcji nie posiadają szczegółowych wytycznych, zastrzeżeń czy zapisów dotyczących dzieci. Żaden produkt biobójczy nigdy nie był i nie jest przeznaczony typowo dla dzieci z uwagi na jego skład chemiczny.

Na terenie obiektu obowiązuje **całkowity zakaz palenia tytoniu** i jest on przestrzegany. W widocznym miejscu umieszczono oznakowanie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu, w tym także papierosów elektronicznych.

### **Działania o charakterze profilaktycznym w szkole:**

Przeprowadzono rozmowę nt. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i profilaktyki zdrowotnej uczniów.

Poruszono następujące zagadnienia:

- działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganiu skrzywieniom kręgosłupa tj. zachowanie prawidłowej postawy ciała w szkole, przy odrabianiu lekcji w domu, podczas wypoczynku i spożywaniu posiłków; zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości ruchu, dobór odpowiedniego tornistra oraz odpowiedniej wagi tornistra tj. nie przekraczającej 10-15% masy ciała dziecka.
- działań profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie wadom wzroku – właściwe oświetlenie pomieszczeń, w tym tablicy; właściwe ustawienie ławek – oświetlenie naturalne, zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy), ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem, czas skupienia ucznia na czynnościach poznawczych regulowany indywidualnie (dla młodszych dzieci – ok. 15 min, dla starszych – zgodnie z ich potrzebami), minimalizowanie czasu używania komputerów, tabletów, telefonów komórkowych; ćwiczenia mające na celu poluzowanie napiętych mięśni oczu; właściwa dieta tj. owoce oraz warzywa, które są bogate w beta-karoten – witaminę A (marchew, jarmuż, szpinak, czerwona papryka i dynia), witaminę C (czarna porzeczka, czerwona papryka, cytrusy, natka pietruszki, jarmuż i szpinak), witamina E (orzechy, pestki dyni i słonecznika oraz w oleje roślinne).
- profilaktyka chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą pokarmową – przestrzeganie właściwej higieny rąk dzieci i personelu, przestrzeganie zasad bezpiecznego przechowywania oraz obróbki żywności, zachowanie właściwych warunków sanitarno – higienicznych stołówek, jadalni i pomieszczeń placówek nauczania, współpraca z rodzicami, pozostawienie osób w domu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, omówienie procedury w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych.
- profilaktyka wszawicy, w tym omówienie procedury w przypadku wystąpienia wszawicy. Zaproszono Dyrektora placówki do wzięcia udziału w programie edukacyjnym pt.: „**WSZY**stko, co musisz wiedzieć o wszawicy”. Szczegóły dot. ww. programu można uzyskać pod numerem telefonu 58 320 08 51. W ostatnim okresie nie zanotowano przypadków wszawicy w szkole.

Pozostawiono materiały edukacyjne nt. profilaktyki wad postawy, wszawicy i chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Przeprowadzono kontrolę na podstawie pisma Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.07.2020r. znak: OPZ.9011.2.3.2019.WS.3 w sprawie bieżącego nadzoru

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

sanitarnego w placówkach edukacyjnych w aspekcie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. W czasie kontroli wypełniono formularz kontrolny Głównego Inspektora Sanitarnego z informacji pozyskanych w czasie kontroli placówki. Kontrolowane zagadnienia obejmują: prognozowane liczby oddziałów, uczniów w szkole, informacje o pomieszczeniach szkoły (salach, lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach bloku sportowego), opieki medycznej i stomatologicznej uczniów, dożywiania uczniów, przeprowadzonych i planowanych remontach szkoły.

W placówce obecnie nie prowadzi się żadnych prac remontowych poza drobnymi, bieżącymi naprawami sprzętu.

W okresie wakacyjnym planuje się remont sali gimnastycznej – renowacje podłogi oraz malowanie ścian i sufitu, modernizacja natrysków, a także montaż nowego ogrodzenia przy budynku zerówki.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

nie dotyczy.

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

nie dotyczy.

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

### 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

### 2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

### 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

brak poprawek i uzupełnień

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

### 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

### 5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

### 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

### 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

### 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

### 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

### 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

Protokół podpisano

p.o. DYREKTORA  
Szkoly Podstawowej  
im. D.G. Fahrenheita  
*Jolanta Dombrowska*  
mgr inż. Jolanta Dombrowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent  
*Jolanta Kusinska*  
Jolanta Kusinska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.03.2023r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88**  
*im. D.G. Fahrenheita*  
80-690 Gdańsk-Świbno, ul. Boguckiego 44  
tel. 58 308 05 57

p.o. DYREKTORA  
Szkoly Podstawowej nr 88  
im. D.G. Fahrenheita  
*Jolanta Dombrowska*  
mgr inż. Jolanta Dombrowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli\*\* W trakcie kontroli wykorzystano formularze kontroli\*\* F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych. Wypełnione formularze dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27, pokój 509. (nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”